



**БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ**

**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**



# БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ КАЧЕСТВА PRO







# БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ КАЧЕСТВА PRO

**Профессиональная линейка автошампуней,  
гарантирующая высококачественную мойку!**



Для любого типа мойки

H<sub>2</sub>O

Для любого типа воды



Для любого типа загрязнений

1:5

1:80

1:100


Разнообразной концентрации



В упаковках 1, 5 и 20 литров



Бережно удаляют дорожные загрязнения,  
остатки насекомых и масляную пленку



Содержат антикоррозийные добавки



Не наносят вреда ЛКП, пластиковым деталям,  
отделке из сплавов цветных металлов и резины



Легко смываются с поверхности,  
не оставляя разводов



# БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ И ЛЮБОГО КАЧЕСТВА ВОДЫ

**Бесконтактные  
автошампуни  
ASTROhim  
для  
профессиональ  
ного  
применения**

Для жесткой воды

Двухфазный

Для мойки в летний  
период

Цветная пена

С высокой  
концентрацией

Для моек  
самообслуживания

Для классического  
моечного  
оборудования

Для дозаторов







# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ STANDARD

Концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей и любых транспортных средств



АС-3013  
20 кг



Разводится в соответствии с пропорцией:



Рекомендован для мойки в летний период



Обладает обильным пенообразованием



# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ ACTIVE

Концентрированный слабощелочной автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей и любых транспортных средств



AC-3023  
21 кг

AC-3022  
5,5 кг

AC-3021  
1 л



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:30  
1:50



1:2  
1:5



Всесезонный шампунь для любого типа воды



Обладает обильным пенообразованием



# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ PERFECT

Концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей и любых транспортных средств



AC-3033  
22 кг

AC-3032  
5,8 кг

AC-3031  
1 л



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:40  
1:60



1:3  
1:6

H<sub>2</sub>O

Рекомендован для мойки в жесткой воде



Обладает высокой моющей способностью



Образует обильную плотную пену





# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ TANK

Концентрированный двухфазный бесконтактный автошампунь для удаления самых сложных дорожных загрязнений с грузового и легкового автотранспорта, автоцистерн, двигателей, тентов, топливных баков




AC-3093  
23 кг



AC-3091  
1 л



Разводится в соответствии с пропорцией:



Обладает усиленными моющими свойствами, в том числе в холодной и жесткой воде



Образует обильную пену



# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ CLASSIC

Универсальный концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки с использованием ЛЮБОГО оборудования в воде ЛЮБОЙ жесткости



AC-3043  
21 кг

AC-3042  
5,7 кг

AC-3041  
1 л



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:50  
1:80



1:4  
1:8



1,5-  
2%



Эффективно и бережно удаляет дорожные загрязнения, остатки насекомых и масляную пленку



Обладает обильным пенообразованием, легко смывается с поверхности, не оставляя разводов



Безвреден для ЛКП, пластика, отделки из сплавов цветных металлов и резины при соблюдении инструкции по применению



Содержит антикоррозийные добавки



# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ IMPRESS

Концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей и любых транспортных средств



AC-4063  
20 кг



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:50  
1:70



1:4  
1:7



1,5-  
2%



Обладает обильным пенообразованием, легко смывается с поверхности, не оставляя разводов



Безвреден для ЛКП, пластика, отделки из сплавов цветных металлов и резины при соблюдении инструкции по применению



Содержит антикоррозийные добавки





# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ SUPREME

Универсальный концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки с использованием ЛЮБОГО оборудования в воде ЛЮБОЙ жесткости



AC-3053  
23 кг

AC-3052  
5,8 кг

AC-3051  
1 л



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:60  
1:90



1:5  
1:9



1-  
2%



Эффективно и бережно удаляет дорожные загрязнения, остатки насекомых и масляную пленку



Обладает обильным пенообразованием, легко смывается с поверхности, не оставляя разводов



Безвреден для ЛКП, пластика, отделки из сплавов цветных металлов и резины при соблюдении инструкции по применению



Содержит антикоррозийные добавки



# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ LUXE

Универсальный высоконцентрированный автошампунь для бесконтактной мойки с использованием ЛЮБОГО оборудования в воде ЛЮБОЙ жесткости



AC-3063  
23 кг

AC-3062  
5,8 кг



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:80  
1:100



1:7  
1:10



1-  
2%



Эффективно и бережно удаляет дорожные загрязнения, остатки насекомых и масляную пленку



Обладает обильным пенообразованием, легко смывается с поверхности, не оставляя разводов



Безвреден для ЛКП, пластика, отделки из сплавов цветных металлов и резины при соблюдении инструкции по применению



Содержит антикоррозийные добавки



# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ ROZE

Высококонцентрированный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей и любых транспортных средств



AC-3083  
23 кг

AC-3082  
6 кг

AC-3081  
1 л



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:80  
1:100



1:7  
1:10



Обладает высокой моющей способностью, в том числе и в жесткой воде



При нанесении образует пену розового цвета





# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ HEAVY DUTY

Высококонцентрированный автошампунь разработан для мойки в жесткой воде в любое время года



AC-4023  
24 кг

AC-4022  
6 кг

AC-4021  
1 л



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:100  
1:120



1:10  
1:14



Эффективно отмывает загрязнения любого типа



Образует плотную пену



# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ GEL MAX

Суперконцентрированный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей и любых транспортных средств



AC-4033  
24 кг

AC-4032  
6 кг

AC-4031  
1 л



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:100  
1:150



1:9  
1:15



Обладает обильным пенообразованием



Всесезонный шампунь для любого типа воды



# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ EXTRA

Концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей и любых транспортных средств



AC-3073  
23 кг

AC-3072  
5,7 кг




Разработан для использования в дозирующих системах, используемых на мойках




Рекомендован для мойки в жесткой воде




Разводится в соответствии с пропорцией:



1:60  
1:90



1:5  
1:9



1-  
2%



Не оставляет осадка в трубопроводах и емкостях используемого моющего оборудования





# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ CITY

Концентрированный автошампунь разработан для использования в подготовленной воде на мойках самообслуживания



АС-4043  
22 кг




Разработан для систем дозирования



Разводится в соответствии с пропорцией:



1:80



1-  
1,5%



Не оставляет осадка в системе



# БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ ULTIMA

Высококонтцентрированный автошампунь разработан для использования в подготовленной воде на мойках самообслуживания




AC-4053  
22 кг



Разработан для систем дозирования



Разводится в соответствии с пропорцией:



Не оставляет осадка в системе



**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**